คู่มือการใช้งาน RMUTI VPN บนระบบปฏิบัติการ macOS

ขั้นตอนสร้างการเชื่อมต[่]อ RMUTI VPN บนระบบปฏิบัติการ macOS มีดังนี้

 เลือกเมนู Setting (หมายเลข 1) เลือกหัวข้อ Network (หมายเลข 2) จากนั้นกดปุ่ม (...) แล้วเลือก Add VPN Configuration แล้วเลือก IKEv2 (หมายเลข 3) แสดง ดังภาพ



- 2. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดค่าดังนี้
 - Display name ให้กำหนดค่าเป็น **RMUTi-VPN**
 - Server address ให้กำหนดค่าเป็น vpn-ike2.rmuti.ac.th
 - Remote ID ให้กำหนดค่าเป็น **vpn-ike2.rmuti.ac.th**
 - User authentication ให้กำหนดค่าเป็น Username
 - Username ให้กำหนดค่าโดยใช้บัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น mongkhol.th
 - Password ให้กำหนดค่าโดยใช้รหัสผ่านบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้กด Create แสดงดังภาพ

•••	< > Network	
Watthana Kochchang	Display name	RMUTI-VPN
DNS	Server address	vpn-ike2.rmuti.ac.th
Proxies	Remote ID	vpn-ike2.rmuti.ac.th
	Local ID	
	Authentication	
	User authentication	Username 💠
	Username	watthana.kc
	Password	•••••••
		Cancel
Screen Saver		
R Notifications		

3. เมื่อกำหนดค่าแล้ว จะกลับมาหน้าต่าง Settings อีกครั้ง โดยจะแสดงเมนู VPN ดังภาพ



4. เมื่อเข้ามาในเมนู VPN จะมีเมนู RMUTI-VPN ที่สร้างขึ้นมา ให้กดเปิดใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย VPN แสดงดังภาพ

